



CAFETERAS

Inurria **k**
experiencias gastronómicas

MAQUINA DE CAFÉ FUTURMAT

DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS

- Grupos de café: 2
- Potencia: 3.200 W
- Dimensiones de ancho x prof. x alto: 57 x 53 x 42 cm
- Caldera: 8 litros
- Control electrónico
- Peso: 46 kg
- Voltaje: 230 V

MODELO: OTTIMA

- 2 grupos macizos de alta intensidad
- Iluminación integrada en la zona de trabajo
- 1 lanza de vapor orientables con sistema Easy Latte
- Manómetro de alta precisión
- 4 pulsadores para la selección del café programables
- Dispensador de agua con sistema de cuarto de vuelta para una mayor seguridad y facilidad
- Mangos porta filtros antideslizantes y ergonómicos
- Patas de soporte antideslizantes



MAQUINA DE CAFÉ CARAVEL

DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS

- Dimensiones: 665x563x530 mm
- Caldera: 11 l
- Grupos: 2
- Grifo agua: 1
- Calienta tazas: si
- Lanza vapor: 1
- Potencia: 3.700 V
- Peso: 57 kg
- Alimentación: 220
- Color disponible: negro
- Fases: monofásico



MAQUINA DE CAFÉ INDUSTRIAL EXPO BAR

DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS

- **Caldera:** 1,5 litros
- **Potencia con molinillo integrado:** 2.350 W
- **Potencia normal:** 2.065 W
- **Dimensiones:** (largo x fondo x alto) de 42 x 46 x 56 cm
- **Depósito de agua:** 2,75 litros
- **Peso:** 25 kg
- **Voltaje:** 230 V

-
- Control volumétrico de cuatro diferentes dosis de café
 - Control temporizado de la dosis de té
 - Control y gestión de carga de la caldera
 - Supervisión del sistema
 - Programa de auto limpieza de los grifos
 - Grupo 1
 - Grifo de agua caliente
 - Lanza de vapor
 - Unidad de Porta filtro de 2 boquillas
 - Autolimpieza



CAFETERA NESPRESSO GEMINI CS / PRO

DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS

- **Depósito agua:** 3 litros
- **Capacidad del contenedor de cápsulas:**
35 cápsulas usadas
- **Potencia:** 1300V
- **Presión:** 19 bar
- **Fases:** monofásico
- **Dimensiones:**
(Ancho x Profundidad x Alto)
20,8 x 44,1 x 35,3 cm
- **Tiempo de calentamiento:**
60 segundos
Peso: 9 kg
- **Programas:** 3
- **Color:** gris
- **Tipo:**
Capsulas disco profesional



CAFETERA NESPRESSO ZENIUS

DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS

- **Peso:** 7 kg
- **Presión:** 19 bar
- **Depósito de agua extraíble:**
2,2 litros
- **Potencia:** 1560 vatios
- **Dimensiones (ancho x fondo x alto):** 19 x 39,8 x 31,5 cm
- **Tiempo de calentamiento:**
35 segundos
- **Capacidad del contenedor de cápsulas:** 25 cápsulas usadas
- **Introducción y expulsión de cápsulas:** Manual
- **Ahorro de energía:**
Apagado automático programable
- **Aviso de descalcificación:** Sí
- **Soporte para tazas plegable:**
Para apoyar tazas de diferentes medidas
- **Peso:** 7 kg
- **Color:** gris



CAFETERA VENETO

DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS

- **Dimensiones:**
largo 320x ancho 100x alto 260 mm
- **Potencia:** 800 W
- **Fases:** monofásico
- **Alimentación:** 220
- **Peso:** 3.900kg
- **Precondicionamiento automático y función ahorro de energía**
- **Presión:** 15 bar
- **Capacidad depósito de agua:**
1 litro.
- **Capacidad depósito cápsulas:**
10 unidades
- **Colores disponibles:** rojo, negro
- **Tipo:** Cápsulas profesional



CAFETERA VANNY PRO

DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS

- **Peso:** 56 kg
- **Grupo:** 2
- **Tipo de servicio:** Cápsulas
- **Estabilidad térmica (+- 1,5°C)**
en uso continuo o espaciado
- **Eficiencia energética (- 60%)**
- **Dimensiones**
(ancho x fondo x alto):
56 x 45 x 54 cm
- **Tensión:** 220
- **Fases:** monofásico
- **Tiempo de calentamiento:**
10 minutos
- **Depósito agua extraíble:** 10 litros
- **Presión:** 8 a 15 bars
- **Potencia:** 3200W
- **Soporte para tazas plegable:**
Para apoyar tazas de diferentes medidas
- **Programas:** 3



MOLINILLO QUALITY

DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS

- **Voltaje:** 220V
- **Frecuencia:** 50Hz / 60Hz
- **Fases:** monofásico
- **Potencia:** 0,10Hp / 270W
- **Muelas de acero templado (62HRc) de 60mm**
- **Capacidad de la tolva:** 0,5Kg
- **Paro/marcha versión estándar:** molido y dosificación instantáneos.
- **Medidas ancho x largo x alto:** 170x340x410mm
- **Peso:** 6Kg
- **Colores disponibles:** blanco / negro



MOLINILLO ORHI

DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS

- **Altura:** 630 mm
- **Anchura:** 180 mm
- **Profundidad:** 352 mm
- **Fases:** monofásico
- **Alimentación eléctrica:** 230 V
- **Peso neto:** 15 kg
- **Capacidad de tolva:** 1,5 kg
- **Producción kg/hora:** 7 kg/h
- **Peso:** 15 kg
- **Color disponible:** blanco



MOLINILLO BECCO

DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS

- Voltaje: 220V
- Frecuencia: 50Hz / 60Hz
- Fases: monofásico
- Rpm: 1.300 / 1.600
- Potencia: 0,10Hp / 270W
- Grado de protección: IP21
- Muelas de acero templado (62HRc) de 60mm
- Capacidad de la tolva: 0,5Kg
- Capacidad del dosificador: 300gr
- Regulación del dosificador: 5/12gr
- Palanca dosificadora: derecha/izquierda
- Paro/marcha versión estándar: arranque manual.
- Medidas ancho x largo x alto: 170x340x410mm
- Colores disponibles: blanco / negro



MOLINILLO BRASIL

DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS

- Altura: 470 mm
- Anchura: 210 mm
- Profundidad: 380 mm
- Fases: monofásico
- Potencia: 275W
- Alimentación eléctrica: 220 V
- Producción kg/hora: 7 kg/h
- Capacidad tolva: 1Kg
- Peso: 9Kg
- Color disponible: blanco, rojo, negro



PRINCIPALES ATRIBUTOS

- Pantalla táctil multi-idioma
- Selección de 1 o 2 cafés molidos al instante o molido continuo
- Contador de cafés total o parcial
- Cronómetro asistente del punto de molturación

COMPLEMENTOS PARA CAFETERAS

JARRA DE LECHE CLÁSICA



- **Material:** Acero inoxidable 304 de grado alimenticio
- **Espesor:** 0.7mm para una robustez y distribución del calor superiores
- **Mango soldado con láser:** Proporciona un agarre seguro y cómodo, además de una apariencia elegante y sin fisuras
- **Capacidad:** 350, 600 ml, ideal para preparar bebidas de tamaño individual o doble

JARRA DE LECHE PICO AFILADO



- **Material:** Acero inoxidable / aluminio
- **Espesor:** 8.1cm
- **Mango soldado con láser:** Proporciona un agarre seguro y cómodo, además de una apariencia elegante y sin fisuras
- **Capacidad:** 300,500,750 ml

CAJON PICAMARRO DE SUELO



- **Material:** Polipropileno
- **Color:** Negro
- **Capacidad:** Más de 100 depósitos
- **Peso:** 4 Kg
- **Dimensiones:** Altura 860mm*
225mm Ancho cuello* 157mm
Cubierta Goma

BARRA MADERA PINO



- **Barra de madera plegable**
- **Medida estándar:** 175 cm largo x 50 cm ancho x 106 cm altura
- **Forma:** desplegable
- **Peso:** 22 kg

COFFE BIKE

DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS

- **Dimensiones cajón:** ancho 78 largo 62 alto 85
- **Dimensiones totales:** 1.90 mt
- **Rueda:** 20/24
- **Colores disponibles:** blanco, negro
- **Personalización:** si
- **Peso:** 15 kg



CARRITO CAFÉ PROMOCIONAL

DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS

- **Estructura:** Interna de acero lacado en negro con revestimiento en chapa blanca.
- **Toldo:** Disponible en dos modelos (ondas o recto) y colores estándar (blanco, negro, o rayas de colores).
- **Ruedas:** Neumáticas de 12" y giratorias para soporte y fácil maniobrabilidad.
- **Rotulación:** Posibilidad de personalización en el frontal del cajón.
- **Dimensiones:** 110 cm de ancho x 75 cm de alto, con una altura total de 2.20 m incluyendo el toldo.



NUESTROS KITS

KIT BARISTA

- 2 horas de servicio de barista
- Máquina de café 2 grupos
- Molinillo Profesional
- Picamarro
- Coffe bike, carrito o barra (a elegir uno)
- 2 kg café de especialidad
- 4 litros de leche barista
- 100 vasos desechables
- 100 und. servilletas cocktail
- 10 litros de agua mineral
- Transporte M30
- 1 hora de montaje
- 1 hora desmontaje

KIT MOKA

- 1 cafetera profesional
- 5 litros de agua mineral
- 2 litros de leche
- 10 sobres de infusión
- Sacarina, azucarillo, agitadores, azúcar moreno
- 60 vasos desechables
- 10 cápsulas de cafés descafeinado
- 40 cápsulas de café Natural
- 100 und. de servilleta cocktail
- Puesta en marcha
- Desmontaje



CONDICIONES DE CONTRATACIÓN



EL TIEMPO MÍNIMO DE ALQUILER ES DE 24 HORAS.



EL CLIENTE ABONA UNA FIANZA, QUE, UNA VEZ VERIFICADO EL ESTADO DEL EQUIPO, PROCEDEREMOS CON SU DEVOLUCIÓN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS LABORABLES.



LOS MONTAJES Y LAS RECOGIDAS FIN DE SEMANA TIENEN UN SUPLEMENTO EXTRA.



NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO ES DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 18:00 HORAS.



PARA LOS EQUIPOS QUE PESAN MÁS DE 5 KG, EL CLIENTE DEBERÁ DISPONER DE UN ASCENSOR O MONTACARGAS.



EL CLIENTE DEBERÁ DISPONER DE UNA PLAZA DE GARAJE DURANTE EL TIEMPO DEL MONTAJE, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE, SI EL CLIENTE NO DISPONE DE PLAZA DE GARAJE, DEBERÁ COMUNICAR AL DEPARTAMENTO COMERCIAL ANTES DE LA ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO.



LA MAQUINARÍA ES PROPIEDAD DE INURRIAK CATERING. EN NINGÚN CASO PODRÁ EL CLIENTE CEDER, VENDER, PRESTAR, SUBARRENDAR.



EL CLIENTE NO PUEDE CEDER NI TRASPASAR A UN TERCERO, EL USO Y DISFRUTE DE NUESTRAS MÁQUINAS.



SI UN TERCERO REIVINDICA O INTENTA HACER VALER SUS DERECHOS SOBRE NUESTROS EQUIPOS, EL CLIENTE ESTARÁ OBLIGADO A INFORMAR FEHACIENTE E INMEDIATAMENTE DE ELLO A INURRIAK CATERING.



LA INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA MÁQUINA SE ENTENDERÁ COMO PERÍODO DE UTILIZACIÓN DE ESTA POR EL CLIENTE.



EL PRECIO SE FIJA POR UN MÁXIMO DE OCHO HORAS DE TRABAJO DIARIAS. LAS HORAS QUE SOBREPASEN, SE FACTURARÁN PROPORCIONALMENTE. LAS JORNADAS DE DOBLE O TRIPLE TURNO DEBERÁN COMUNICARSE A INURRIAK CATERING, PARA CONTROLAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MÁQUINA.



EL CLIENTE DEBERÁ UTILIZAR LA MÁQUINA CON LA DILIGENCIA Y CUIDADO DEBIDOS CONFORME AL USO A QUE ESTÁ DESTINADA Y DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTROS TÉCNICOS, DEBIENDO ASIMISMO INFORMAR A INURRIAK CATERING DE LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.



CUALQUIER UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA DIFERENTE DEBERÁ SER PREVIAMENTE INFORMADA A INURRIAK CATERING



EL CLIENTE ES RESPONSABLE DE TODOS LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN A LA MÁQUINARIA.



EL CLIENTE TIENE EL DEBER DE GUARDA Y CUSTODIA DE LA MÁQUINARIA, SIENDO EL POSEEDOR RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS EN LOS EQUIPOS ALQUILADOS.



EL CLIENTE ES RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DIARIA Y DE LA CONSERVACIÓN DE LA MÁQUINARIA.



EN CASO DE PERDIDA O ROBO, EL CLIENTE SE HARÁ CARGO DEL IMPORTE INTEGRAL DEL EQUIPO.



EN CASO DE ROTURAS O EXTRAVÍOS DE PIEZAS EL CLIENTE DEBERÁ ABONAR EL IMPORTE PROPORCIONAL DEL ARREGLO O DE LAS REPOSICIONES DE PIEZAS.



EL CLIENTE DEBERÁ REVISAR JUNTAMENTE CON NUESTRO PERSONAL, EL MATERIAL ENTREGADO, FIRMAR EL ALBARÁN DE ENTREGA .



EL CLIENTE DEBERÁ REVISAR JUNTAMENTE CON NUESTRO PERSONAL LA NOTA DE RECOGIDA Y DEVOLVERLA FIRMADA.

Inurriak

experiencias gastronómicas



Contacta con nosotros
para más información

comercial@inurriak.com
914 272 632

www.inurriak.com